

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский Институт
Реабилитации и Косметологии им.З.М.Никифоровой"



ИНН/КПП 7702399036/770201001

ОГРН 1167746273925

Р/с 40702810502620001445 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва, К/с 30101810200000000593, БИК 044525593

107031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19, стр.2

+7 (495)628-27-48

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор МИРК

Ю.К.Курабаткина



«17» декабря 2019г.

**Правила доступа сотрудников и иных лиц в рабочее и нерабочее время, а также в
нештатных ситуациях в помещение с элементами информационной системы персональных
данных обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ «ФИОКО», в
котором ведется обработка защищаемой информации**

2019 год

Данные Правила содержат общие требования к проведению мероприятий по режиму допуска в помещения, где размещены элементы информационной системы персональных данных обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФИОКО (далее – ИСПДн ОИ ФИОКО):

1. Организуется контроль доступа сотрудников и иных лиц в помещения, в которых установлены технические средства (ТС) ИСПДн ОИ ФИОКО и осуществляется обработка защищаемой информации, а также хранятся носители защищаемой информации.

2. Доступ сотрудников структурных подразделений в помещения, в которых осуществляется обработка защищаемой информации, организовывается на основании списка лиц, имеющих право пребывания в кабинетах ИСПДн ОИ ФИОКО, представленного в Приложении 1 к настоящим Правилам.

3. Доступ других сотрудников и посетителей в помещения с элементами ИСПДн ОИ ФИОКО осуществляется в соответствии с выполняемыми ими обязанностями на основании распоряжения руководителя и только в сопровождении ответственных должностных лиц.

4. Для защиты помещений, в которых расположены ТС ИСПДн ОИ ФИОКО, принимаются меры для минимизации воздействий огня, дыма, воды, пыли, взрыва, химических веществ, а также кражи.

5. ТС ИСПДн ОИ ФИОКО и размещенное совместно с ними вспомогательное оборудование подвергаются регулярным осмотрам с целью выявления изменения конфигурации средств электронно-вычислительной техники (замки на коммутационных шкафах, использование специальных защитных знаков, пломбирование, опечатывание и др.).

6. Обеспечивается размещение устройств вывода информации средств вычислительной техники, дисплеев АРМ ИСПДн ОИ ФИОКО таким образом, чтобы была исключена возможность просмотра посторонними лицами текстовой и графической видовой информации, содержащей защищаемую информацию.

7. Сотрудникам запрещается подключать к ИСПДн ОИ ФИОКО неучтенные информационно-телекоммуникационные средства.

8. В нерабочее время доступ лиц, представленных в приложении 1, в помещение с установленными техническими средствами ИСПДн ОИ ФИОКО осуществляется с разрешения Руководителя Учреждения по заявке администратора безопасности.

9. В случае возникновения нештатной ситуации (пожар, наводнение и т.п.) доступ лиц в помещение с элементами ИСПДн ОИ ФИОКО осуществляется с разрешения администратора безопасности.

Генеральный директор



Ю.К.Курабаткина