



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

улица Большая Дмитровка, д.8, стр.1,2,3, Москва, Россия, 107031,

телефон: (495) 692 43 10, факс: (495) 692 43 10, E-mail: cao@77.rosпотребнадzor.ru, <http://77.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

28.11.2018 г. № 158/ППК

Руководителю

ООО "Медицинский Институт
Реабилитации и Косметологии
им.З.М.Никифоровой"

О плане (программе)
производственного контроля

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Центральном административном округе г. Москвы на основании заявления от 21 ноября 2018г., регистрационный № 170.110.02.26 рассмотрена представленная Вами программа производственного контроля для объекта (медицинский центр и образовательный центр), расположенного по адресу: Кузнецкий мост ул., д.19, стр.2, осуществляющего деятельность: Медицинская деятельность, образовательная деятельность

Информирую Вас, что программа производственного контроля разработана в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормативами и обеспечивает подтверждение безопасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Начальник территориального отдела

О.Ю.Мошкова

Серова Н.В.
(495) 6921687



7 494574 2018

ПРОГРАММА № 158 **от 28.11.2018**
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: **ООО "Медицинский Институт Реабилитации и Косметологии им. З.М.Никифоровой"**

Наименование (тип) объекта: **образовательный центр-институт, медицинские кабинеты в институте**

Виды деятельности: **Медицинская деятельность, образовательная деятельность**

Юридический адрес: **107031, г. Москва, Кузнецкий мост ул., д.19, стр.2**

Фактический адрес объекта: **г. Москва, Кузнецкий мост ул., д.19, стр.2**

Телефон, факс: **8-495-628-27-48**

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель предприятия

И.И. Никифоров

ООО "Медицинский Институт Реабилитации и Косметологии им. З.М.Никифоровой"

1167746273925

Москва

2018 г.

ПРОГРАММА № 158 дата **28.11.18**
ОРГАНИЗАЦИИ и ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮЖДЕНИЕМ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ и ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО – ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Наименование юридического лица: ООО «Медицинский Институт Реабилитации и Косметологии имени З.М. Никифоровой»
Наименование (тип) объекта: образовательный центр-институт, медицинские кабинеты в институте

Виды деятельности:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре;

медицинскому массажу,

сестринскому делу,

сестринскому делу в косметологии,

физиотерапии

при оказании специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

косметологии,

мануальной терапии;

физиотерапии

Оказание образовательных услуг: дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение

Юридический адрес: 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д. 19, стр.2

Фактический адрес (административный округ, муниципальный район, улица, дом, телефон): 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д. 19, стр.2

Количество работающих 4 чел., из них относящихся к декретированному контингенту 4

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: № 77.14.24.000.M.002561.05.17 от 03.05.17г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность: №77.14.24.000.M.009781.12.16 от 09.12.16г.

Договор аренды помещений заключен с АО «ЦДС-Девелопмент» № 01-1/2016 от 01.05.2016г.

Тип строения: медицинский и образовательный центр расположен на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах 3-х этажного общественного здания административного назначения, помещения института с медицинскими кабинетами занимают отдельный блок помещений, имеется отдельный вход в лестничной клетке этажа.

Площадь объекта 653,2 кв.м.

Набор и площади помещений медицинского центра 161,4 кв.м., образовательного центра-108,3 кв.м.

-регистратура/стойка администратора с зоной ожидания и отдыха, гардеробной 16,8 кв.м. (расположены на 1-ом этаже);

- кабинет врачебного приема для оказания медицинской помощи-25,7 кв.м.

-подсобное помещение для хранения чистого белья, хоз.принадлежностей

-учебные аудитории занимают площадь 90,0 кв.м., в т.ч. класс по обучению косметологии 27,7 кв.м., класс по обучению массажу 29,9 кв.м., класс по обучению ЛФК и занятий ЛФК 32,1 кв.м.,

-кабинет врача-косметолога, в т.ч. по проведению физиотерапевтических процедур 27,7 кв.м.;

-кабинет массажа, мануальной терапии, безыгольной рефлексотерапии-29,9 кв.м.

-санузлы: два санузла, отдельные для пациентов и сотрудников

-подсобное помещение для временного хранения отходов

-комната для уборочного инвентаря

-гардероб для персонала

-комната приема пищи для персонала

-подсобное помещение

-коридор

Наличие естественного освещения имеется

Искусственное освещение: люминесцентные лампы

Система отопления центральная

Система вентиляции естественная, кондиционирование

Система водоснабжения централизованное

Наличие горячего водоснабжения централизованное

Система канализации централизованная

Свидетельство о государственной регистрации №

Договор субаренды заключен с НОЧУ ДПО «Международный Центр Профессионального обучения» № 01-1/2016 от 01.05.2016г.

Договор на проведение дезинсекции и дератизации № заключен с ГУП МГЦД № 4/4-168 от 8.12.18г.

Договор на вывоз твердых бытовых отходов и ртутьсодержащих отходов заключен с ЗАО «Чистая Столица» № 03-26-09/Ш16 от 26.09.2016г.

Вентиляция помещений-естественная, проветривание через фрамуги

Договор на вывоз и утилизацию отходов класса Б заключен с ООО «Медотходы» № 478 от 18.10.2016г.

Сведения об ответственном за осуществление производственного контроля: назначен (Ф.И.О.) ген.директор Курабагкина Ю.К.

№	РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	УТВЕРЖАЮЩИЙ выполнении (дата выполнения)
	2	3	4	5
	ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
1.	Разработка и утверждение программы (плана) производственного контроля, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Руководитель	При создании объекта	
2.	Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведение производственного контроля на объекте.	Руководитель	При формировании штата	
3.	Разработка и утверждение положений и должностных инструкций персонала, задействованных в организации и проведении производственного контроля.	Руководитель	При создании объекта	
4.	Комплектование штата сотрудников для организации и осуществления производственного контроля. Распределение обязанностей между специалистами, осуществляющими производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил.	Руководитель	При создании объекта	
5.	Организация проведения специальной профессиональной подготовки должностных лиц, осуществляющих производственный контроль.	Руководитель	1 раз в 5 лет	
6.	Составление списков сотрудников на гигиеническое обучение и аттестацию. Контроль за соблюдением сроков переаттестации.	Ответственный за проведение производственного контроля	1 раз в 2 года и при приеме на работу	
7.	Организация необходимых лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений, осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.	Ответственный за проведение производственного контроля	По графику	
8.	Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы).	Ответственный за проведение производственного контроля	Постоянно	
9.	Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте.	Ответственный за проведение производственного контроля	Постоянно	
10.	Оценка эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и их техническая исправность.	Ответственный за проведение производственного контроля	1 раз в год	

	оценкой эффективности. Паспортизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха	ответственный за проведение производственного контроля	ср. раз в год по договору с аккредитованной организацией
12.	Создание запаса дезинфицирующих средств и соблюдение дезинфекционного режима на объекте. Наличие и ведение журнала учета поступления и расходования дез.средств. Наличие свидетельств о государственной регистрации на применяемые дез.средства и инструкций по применению.	Ответственный за проведение производственного контроля	Постоянно
13.	Содержание территории объекта в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.	Ответственный за проведение производственного контроля	Постоянно
14.	Проведение специальной оценки условий труда работников в соответствии с требованиями Закона РФ, разработка и внедрение мероприятий, направленных на устранение неблагоприятных факторов и улучшение условий труда работников	Ответственный за проведение производственного контроля	При необходимости
15.	Организация первичных и периодических медицинских осмотров персонала. Контроль наличия у персонала личных медицинских книжек, правильности их оформления, соблюдения периодичности и объёма медицинских обследований, составление списка контингента, подлежащего медицинским осмотрам, составление поименного списка, наличие акта врачебной комиссии по результатам мед. осмотра	Руководитель Ответственный за проведение производственного контроля	По графику
16.	Создание для персонала условий труда, соответствующих трудовому законодательству, санитарным нормам и правилам, в том числе для соблюдения правил личной гигиены.	Руководитель Ответственный за проведение производственного контроля	Постоянно
17.	При выявлении на объекте нарушений санитарных норм и правил принимать меры, направленные к их устранению.	Руководитель Ответственный за проведение производственного контроля	Немедленно
18.	Определять меры по привлечению к ответственности за невыполнение положений плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	Руководитель	При выявлении
19.	Проведение анализа деятельности по выполнению плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и программы производственного контроля за санитарными правилами.	Руководитель	Ежегодно
20.	Представление информации о результатах производственного контроля в ТО Управления Роспотребнадзора в ЦАО г. Москвы по их запросам.	Руководитель Ответственный за проведение производственного контроля	По требованию ТО Управления Роспотребнадзора в ЦАО г. Москвы
21.	Наличие и размещение на объекте специальных знаков о запрете курения	Руководитель Ответственный за	Постоянно

		проведение производственного контроля	
--	--	---	--

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Объект контроля	Мероприятие	Периодичность	Нормативный документ	Ответственный
Санитарно-техническое состояние и обследование систем вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии)	Весь объект (при наличии)	Заключение договоров на проведение санитарно-эпидемиологического обследования и проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха со специализированными организациями	Ежегодно или декабрь, или по окончании срока действия договора	Аккредитованная организация Журнал по контролю проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции Акты приема-сдачи работ
		Проведение санитарно-эпидемиологического обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха	1 раз в 6 месяц	
		Проведение очистки воздуховодов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха	По результатам санитарно-эпидемиологического обследования	
		Проведение профилактической дезинфекции внутренней поверхности воздуховодов, вентиляционного и другого оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха	1 раз в год	
		Забор материала для лабораторных исследований: патогенная микрофлора, в т.ч. на наличие легионелл, и проведение лабораторных исследований: - обследование централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха (не менее 2-х образцов объемом 1 литр) - поддоны, пол камер орошения, где скапливается конденсат, при обнаружении биопленок - не менее 2-х проб.	1 раз в год	
Санитарное содержание	Весь объект	Соблюдение периодичности	1 раз в месяц (в	Администрация

помещений		проведения генеральных уборок	помещениях особого режима - 1 раз в неделю)	
			По мере загрязнения, но не реже чем 2 раза в год	
			1 раз в месяц	
			Ежедневно	
Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия	Весь объект	Санитарно-техническое состояние складских, подсобных помещений, оборудования, техническая исправность оборудования, достаточность обслуживания, правильность расстановки, соответствие проектной документации действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам	1 раз в месяц	СП 3.5.3.3223-14
		Качество дезинсекционных работ Наличие и ведение журнала расчета и расхода дезинфицирующих средств Наличие свидетельств о государственной регистрации на применяемые дез.средства и инструкции по применению используемых дез.средств Инструктаж персонала по знанию правил применения и использования дез.средств Запас дез.средств на месяц работы. Определение расчетной годовой потребности дез.средств, соответствие концентрации рабочего раствора дезинфектанта инструкции по	1 раз в месяц 1 раз в месяц Постоянно	СанПиН 3.5.2.3472-17 Аккредитованная организация

Иммунопрофилактика персонала	Весь объект	применению Вакцинация против дифтерии Вакцинация против гриппа Иммунизация против кори Иммунизация против краснухи Вакцинация против вирусного гепатита В	1 раз в 10 лет По эпидемиологическим показаниям Персонал до 35 лет. Персонал от 36 до 55 лет (включительно) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори Женщины до 25 лет Персонал от 18 до 55 лет не привитые ранее	СП 3.3.2367-08 Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве №2 от 31.03.2015г.	Администрация
Отходы на предприятии	Весь объект	Соблюдение санитарных правил сбора, временного хранения и удаления отходов	Постоянно	СанПиН 2.1.7.1322-03 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681	Администрация Аккредитованная организация
Специальная оценка условий труда	Весь объект	Проведение необходимых лабораторно-инструментальных исследований, испытаний, обследований для оценки условий труда на рабочих местах	С периодичностью, определенной требованиями ФЗ РФ от 28.12.2013г. №426-ФЗ	ФЗ РФ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»	Аккредитованная организация
Организация и проведение обязательных при поступлении на работу и периодические мед.осмотры: составление списка контингента, подлежащего обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам. Организация мед. осмотра контингента в ЛПО на		Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.11 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и	Согласно периодичности и в сроки, установленные в Приказе Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011г.	Приказ № 302н от 12.04.2011г.	Работодатель (его уполномоченный представитель) Регистрационный номер о приеме списка контингента в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора, Договор с ЛПО на проведение обязательных мед.

основании поименного списка Участие в комиссии по составлению заключительного акта по результатам проведенного медицинского осмотра Соблюдение правил личной гигиены персонала		(или) опасными условиями труда» 1. Контроль за наличием достаточного количества: - чистой санитарной и спец. одежды; - средств для мытья и дезинфекции рук; 2. Контроль за наличием аптечки первой медицинской помощи и ее комплектацией 3. Контроль за соблюдением личной гигиены сотрудников	Ежедневно Постоянно Ежедневно		осмотров, заключительный акт и результатам проведенного мед.осмотра работни- Ответственный за производственный контроль Журнал регистрации медицинских осмотров персонала
Условия обучения персонала		Инструктаж персонала по вопросам производственного контроля. Инструктаж по ТБ, ПБ и ОТ Обучение персонала, ответственного за проведение производственного контроля. Контроль за наличием личных медицинских книжек Контроль своевременности прохождения: - медицинских осмотров - иммунизации - гигиенической аттестации	1 раз в год и при приеме на работу и при изменении технологического процесса 1 раз в 5 лет Постоянно В соответствии с периодичностью проведения обязательных мед.осмотров	СП 1.1.1058-01	Журнал производственного контроля. Журнал инструктажей ТБ, ПБ и ОТ Свидетельство об обучении.

Организации сбора и хранения отходов на территории объекта	Территория предприятия	Разработка и утверждение: -инструкций по обращению с отходами в организации; -схемы сбора, временного хранения отходов различных классов опасности Наличие приказа руководителя учреждения о назначении ответственного специалиста по обращению с отходами. Обучение вновь принятого на работу персонала правилам обращения с отходами. Проведение инструктажа персонала по правилам обращения с отходами. Проведение расчёта количественных и структурных показателей накопления отходов по организации за смену, за год. Обеспечение организации расходными материалами: одноразовыми упаковками с цветовой маркировкой класса опасности. Наличие площадок для временного хранения отходов по классу их опасности. Заключение договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на вывоз, утилизацию, обезвреживание отходов классов А,Б, Г.	Постоянно Однократно и после изменения/дополнения видов деятельности Администрация Однократно Постоянно Ежеквартально Постоянно Постоянно Постоянно		
	Санитарно-бытовые помещения для персонала	Индивидуальные двухсекционные шкафы/ки санузел персонала комната отдыха персонала	Не реже 1 раза в месяц	Обеспечение раздельного хранения санитарной и домашней одежды. Наличие санузла, оснащенного стационарными умывальниками Оснащение необходимой мебелью и оборудованием	Ответственный за выполнение ППК Администрация

	Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря Соблюдение кратности протирки стекол в оконных рамах Обеспеченность уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами и условия их хранения. Маркировка уборочного инвентаря. Использование его по назначению. Проведение обеззараживания предметов уборки помещений. Проведение косметического ремонта помещений	Состояние отделки поверхностей помещений, доступность их влажной уборки и дезинфекции. Исправность внутридомовых инженерных сетей и санитарно-технического оборудования. Устранение дефектов отделки (ликвидация проточек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, дефектов напольных покрытий), заделка трещин. Соблюдение периодичности проведения уборок помещений.	1 раз в месяц Постоянно Влажная уборка помещений – не менее двух раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств; генеральная уборка кабинетов – 1 раз в месяц; генеральная уборка режимных помещений – 1 раз в неделю По мере загрязнения, но не реже чем 2 раза в год Постоянно Постоянно Постоянно При каждой уборке помещений 1 раз в год	Администрация
--	---	--	--	---------------

	Ремонтные работы в помещениях	Использование строительных материалов в соответствии с функциональным назначением помещения	При проведении ремонтных работ		
Медицинская техника и изделия медицинского назначения	Наличие санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных свидетельств, паспортов и инструкций по эксплуатации на используемую медицинскую технику и изделия медицинского назначения. Контроль за соблюдением правил эксплуатации медицинской техники и изделий медицинского назначения. Наличие договоров на техническое обслуживание медицинской техники с аккредитованными организациями.	Постоянно	Администрация Аккредитованная организация		
Бельевой режим	Соблюдение санитарных правил смены белья, сбора грязного белья, хранения чистого и грязного белья. Наличие договоров на централизованную стирку белья с прачечными/	Ежедневно	Ответственный за выполнение ППК		

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения	Соблюдение условий и сроков хранения и реализации лекарственных средств. Наличие сертификатов, регистрационных свидетельств РФ	Ежедневно	Ответственный за выполнение ППК		
Регулярность поступления моющих, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, стерилизационных упаковочных материалов, средств контроля	Наличие месячного запаса	В ходе повседневной работы, плановых и внеочередных проверок	Ответственный за осуществление производственного контроля		
Средства для дезинфекции	Наличие свидетельств о государственной регистрации на применяемые препараты и инструкций по их применению. Определение расчетной годовой потребности дезсредств, учет их получения и расхода в специальном журнале. Соблюдение правил приготовления, хранения и применения рабочих растворов дезинфицирующих средств, способов и режимов дезинфекции Соответствие концентрации рабочего раствора нормативной	Постоянно	Ответственный за осуществление производственного контроля		

	Наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты	Спецодежда и средства индивидуальной защиты персонала	Ответственный за осуществление производственного контроля		
--	--	---	---	--	--

КОНТРОЛЬ за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противозаразительных (профилактических) мероприятий

Медицинские кабинеты

Объект контроля (исследуемый материал)	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Исполнитель	Отметка о выполнении (дата вып-я)
Воздухообмен в помещениях	Проветривание помещений	Ежедневно, не реже 4-х раз в смену	Ответственный за осуществление производственного контроля	
Микроклимат	Температура воздуха, Скорость движения воздуха, Относительная влажность (в лечебно- диагностических кабинетах) Температура ограждающих поверхностей Тепловое излучение	1 раз в 6 мес., в теплый и холодный периоды года, в том числе, после реконструкции и модернизации	Аккредитованная организация	
Освещённость	Уровни искусственной освещённости (в лечебно- диагностических кабинетах)	1 раз в год (в темное время суток), после переоснащения	Аккредитованная организация	
Электромагнитное излучение	Исследование электромагнитных излучений ВДТ ПЭВМ Электромагнитное излучение на рабочих местах в диагностических кабинетах	1 раз в год	Аккредитованная организация	
Шум от работающего оборудования, в том числе вентиляционного; наружный шум	Уровни звука и звукового давления	1 раз в год, при вводе в эксплуатацию, при реконструкции, при жалобах	Аккредитованная организация	
Санитарно- бактериологический контроль качества проводимых дезинфекционных и стерилизационных мероприятий и соблюдения персоналом правил асептики и личной гигиены	Косметологические кабинеты: -смывы с объектов внешней среды (БГКП, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, энтеробактерии); -исследование стерильного материала; -микробиологическое исследование воздуха	1 раз в 6 мес.	Аккредитованная организация	
Обеззараживание воздуха	Определение необходимого числа бактерицидных установок	Постоянно	Администрация	

Изделия медицинского назначения	Наличие и ведение журнала контроля работы бактерицидных установок Своевременность замены ультрафиолетовых ламп Контроль концентрации озона в воздухе Исследование микробной обсемененности воздуха Соблюдение ТБ.	постоянно При необходимости и по истечении срока выработки 1 раз в год 1 раз в 6 месяцев Постоянно		
	-достаточность изделий медицинского назначения для бесперебойной работы кабинетов; -соблюдение методов и режимов дезинфекции; -соблюдение режима предстерилизационной очистки Качество предстерилизационной очистки от крови, жировых загрязнений, СПАВ. Соответствие числа контроля объему обработанных изделий. Ведение учетной документации по форме 366/у	Постоянно Постоянно Постоянно При каждом цикле стерилизации Постоянно	Ответственный за осуществление производственного контроля	
	Соблюдение режимов стерилизации, проведение контроля с применением химических индикаторов. Эффективность работы стерилизатора (с применением бактериологических индикаторов, химических индикаторов и максимальных термометров). Контроль стерильности изделий медицинского назначения – 1% от числа одновременно простерилизованных изделий одного наименования. Ведение учетной документации по форме 257/у. Соответствие применяемых упаковочных материалов методам стерилизации. Соблюдение правил упаковки. Соблюдение сроков хранения простерилизованных изделий медицинского назначения	Каждый цикл стерилизации 1 раз в 6 мес. 1 раз в 6 мес. При каждой стерилизации Постоянно Постоянно	Аккредитованная организация Ответственный за осуществление производственного контроля	
ЭМП	Напряженность эл.магнитных полей (контроль за источниками неионизирующих излучений ЭП 50Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле)	1 раз в год	Аккредитованная организация Ответственный за осуществление производственного контроля	

Образовательный центр –институт

Объект контроля (исследуемый материал)	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Исполнитель	Отметка о выполнении (дата вып-я)
Микроклимат	Температура воздуха, Скорость движения воздуха, Относительная влажность Температура поверхностей Интенсивность теплового облучения	2 раза в год в теплое и холодное время года, в том числе, после реконструкции и модернизации оборудования, отдельных узлов и агрегатов	Аккредитованная организация	
Освещённость	Уровни искусственной освещённости	1 раз в год, в темное время суток	Аккредитованная организация	
Шум	Уровни шума на рабочих местах – в 1 точке	1 раз в год от оборудования на р.м., на территории жилой застройки при вводе в эксплуатацию, при наличии жалоб и после реконструкции, ремонта и т.д.	Аккредитованная организация	
Исследования проб воздуха	Бактериальная обсемененность	1 раз в год. Бактериальная обсемененность воздуха	Аккредитованная организация	
Оборудование, руки работающих, сандежда, белье, инструменты	Микробиологическое исследование смывов	1 раз в 6 месяцев	Аккредитованная организация	
УФ облучение	Время обработки. Оборудование для дезинфекции инструментов. (УФ облучатели)	Каждый цикл обработки	Администрация	
Хранение парфюмерно-косметических средств	Контроль за сроками и условиями хранения, наличие документов, подтверждающих безопасность используемых средств, наличие стикеров на русском языке на каждой упаковке, флаконе и т.п.	Постоянно	Администрация	
Санитарно-техническое состояние складских помещений, оборудования, техническая исправность оборудования, достаточность оборудования, правильность расстановки, соответствие согласованной проектной документации	Санитарно-техническое состояние производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений, рабочего оборудования, правильность расстановки, соответствие проектной документации	Постоянно	Администрация	
Контроль безопасности продукции	Актуализация перечня продукции, на которую должны быть оформлены свидетельства о государственной регистрации или санитарно-эпидемиологическое заключение. Проведение мероприятий, подготовка документов	Постоянно	Администрация	

	для получения свидетельств о государственной регистрации на продукцию. Мероприятия, направленные на предотвращение нарушений изготовителем (поставщиком) продукции требований, установленных при государственной регистрации продукции и регламентированные соответствующими нормативно-правовыми актами. Предоставление органам государственного надзора и контроля полной и достоверной информации о качестве и безопасности косметической продукции, подлежащей государственной регистрации (свидетельства о государственной регистрации).			
Санитарно-противоэпидемический режим	Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима: - сбор, утилизация волос; - соблюдение режимов дезинфекции инструментов, - соблюдение режима дезинфекции расчесок, щеток, колпаков; - наличие достаточного количества инструментов (многоразового использования), - обеспечение качественной дезинфекции, качества предстерилизационной очистки и стерилизации; - наличие журналов установленной формы 257 У и 366 У, их ведение - наличие достаточного количества белья и изделий однократного применения; - дезинфекция и утилизация изделий однократного применения; - наличие дезинфицирующих средств; - ведение учетной документации; - соблюдение режима профилактической и генеральной уборки помещений	Постоянно	Администрация	

Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, учреждений Роспотребнадзора

Авария	Мероприятия	В случае возникновения аварийной ситуации звонить
1 Прорыв сети горячего или холодного водоснабжения	Содержание в исправном состоянии системы водоснабжения, страхование имущества. Ведение журнала учета аварийных ситуаций	Мосводоканал тел.: 8-495-151-97-00; 8-495-470-70-48
2 Отключение электроэнергии	Наличие резервного источника электроэнергии	Мосэнерго тел.: 8-495-957-22-25
3 Возгорание (пожар)	Исправная пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения с выводом на пульта охраны), договор с РО Госпожнадзора	УГПС МЧС г. Москвы тел.: 8-495-244-81-38 УГПС МЧС по ЦАО тел.: 8-495-456-74-70; 8-495-198-77-61
4 Авария канализационной системы с изливом сточных вод в помещения	Планово-профилактический ремонт канализации (прочистка).	Аварийная служба ЦАО 8-495-214-52-85
5 Аварийное нарушение ртутьсодержащих приборов	Проведение демеркуризации помещения	Тел.: 8-495-913-48-59; 8-495-740-16-94
6. Выход из строя, поломка или повреждение технологического оборудования	Прекращение работы оборудования, вывоз ремонтных служб	
7. Массовое отравление, в том числе, связанное с употреблением изготовленных блюд	Информирование надзорных органов, ГО и ЧС	
8. ЧС, представляющая непосредственную угрозу здоровью человека (незащищенный контакт с инфицированным материалом, в т.ч. от больных ВИЧ, гепатитами В и С, воздействие физических факторов, превышающих ПДК)	Осуществление предварительно разработанных мероприятий на случай аварий при работе с биологическим материалом, в т.ч. забор крови для экспресс-теста на ВИЧ у пациента и сотрудника	
9. Выявление больного, подозрительного на инфекции, ассоциированные с ЧС эпидемического характера	Информирование надзорных органов, ГО и ЧС Оказание помощи пострадавшим	

В случае возникновения аварийной ситуации звонить в ТО Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЦАО города Москвы по тел.: 8-495-692-43-10

Программа производственного контроля разработана в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормативами и обеспечивает подтверждение безопасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

"28" 11.2018  Б.Б.Б.

Дата Ф.И.О.

"28" 11.2018  А.Б.А.

Дата Ф.И.О.

Примечание:

1. План санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также входящая в его состав Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий, составленные в соответствии с Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СП 1.1.1058-01), утвержденными Главным гос. сан. врачом РФ 10 июля 2001 г., и зарегистрированными в Минюсте РФ 30.10.01 г. (регистрационный № 3000), являются обязательными для ведения на объектах.
2. Заполнение разделов «Отметка о выполнении (дата выполнения)» Плана санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий и Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий является обязательным. Указанные разделы заменяют собой отчеты о проделанной по данным вопросам работе.
3. Формирование инструктивно-методической базы следует начать с нижеприведённого перечня нормативных документов.
4. При отсутствии на объекте аккредитованной лаборатории необходимо заключение договора с аккредитованной лабораторией о проведении лабораторно-инструментальных исследований и замеров согласно графика.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Законы РФ:

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Федеральный закон от 22.11.95г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с действующими изменениями.

Федеральный Закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

Постановления правительства РФ, приказы и постановления главного государственного санитарного врача по РФ, по г. Москве:

Постановление правительства РФ № 10 от 15.10.2000г «Об усилении Госсанэпиднадзора за производством и реализацией табака и табачных изделий» запрещается реализация табачных изделий в учреждениях здравоохранения».

Постановление Правительства Москвы № 1228-РП от 28.12.99г. «Об обязательных профилактических медицинских осмотрах и гигиенической аттестации».

Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве № 32-4-28 от 02.08.1999г. «О неснижаемом запасе дезинфекционных средств при осуществлении дезинфекции в профилактических целях».

Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве № 27 от 06.07.1999г. «О введении порядка учёта дезинфекционных работ в профилактических целях на объектах».

Постановление Правительства Москвы №118 от 15.02.2000г. «О порядке организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил».

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 27 от 29.08.06г «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в РФ».

Санитарные нормы и правила:

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

СанПиН № 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01).

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами».

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». (изменение и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

СанПиН 2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».

СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».

СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии».

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка».

СП 3.1.1.3108 «Профилактика острых кишечных инфекций» (с изм. на 05.12.2017г.)